



JZU INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVSTVO
REPUBLIKE SRPSKE

ЈЗУ ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

PUBLIC HEALTH INSTITUTE
OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

JIB: 4400963610001 • MB: 1752642 B.R.U: 5-43-00 • Ž.R: 552-000-0000-5787-65 Addiko Bank a.d. • Ž.R: 562-100-80000177-30 NLB banka a.d. Banja Luka

Број: 500-1550/20

Дана 10.03.2020.

МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА И ВЕЗА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Н/р Министра

Предмет: Упутство за чишћење и дезинфекцију возила

Поштовани,

у циљу превенције и контроле инфекције Нове корона вирусне болести (COVID-19), достављамо Вам упутство о начину чишћења и мјерама дезинфекције возила јавних превозника које је потребно прослиједити свим јавним превозницима.

С поштовањем,

Доставити:
- Наслову

В.Д. Директора:
Бранислав Зељковић, магистар фармације



Упутство за чишћење и дезинфекција средстава јавног превоза

У циљу превенције и контроле инфекције Нове корона вирусне болести (COVID-19) неопходно је да редовно проводите мјере чишћења и дезинфекције средстава јавног превоза. Мјере проводи превозник, приватно предузеће према уговору или надлежно предузеће овлаштено за провођење мјера дезинфекције уз кориштење адекватне опреме за личну заштиту.

Средства на бази натријум хипохлорита су дјелотворна за уништавање COVID-19. Средства на бази алкохола могу се користити за брисање површина на којима употреба натријум хипохлорита није одговарајућа, на примјер металне површине. Такође, средства на бази glutaraldehyde су једнако дјелотворна и практично се примјењују.

Сва средства, као и методе које се користе за дезинфекцију, морају бити у складу са интерним упутствима возила које се дезинфикује. Дезинфекција се изводи регистрованим дезинфекционим средствима која дјелују на вирусе према упутствима произвођача. Европски центар за превенцију и контролу болести (ЕЦДЦ) препоручује средства на бази сљедећих активних материја:

- Етанол
- Натријум хипохлорит
- Глутаралдехид
- Изопропанол
- Бензалконијев хлорид
- Натријум хлорит

Поступци дезинфекције у возилима:

- Обуците заштитну опрему која штити од инфективног материјала.
- Припремите раствор за дезинфекцију према упутствима произвођача.
- Отворите и поставите врећу за инфективни отпад поред видљиво онечишћеног подручја. Уколико такве вреће нису доступне, обичне вреће означит са „ИНФЕКТИВНИ ОТПАД“.
- Површине које захтјевају чишћење и дезинфекцију на сједишту на којем је сједио пацијент, сусједним сједиштима у истом реду, сусједним редовима и другим подручјима а обухватају:
 - сједала сједишта
 - наслони за руке
 - наслони сједиште (метални и/или пластични дио)
 - столић
 - поклопац за сигурносни појас
 - контроле за свјетла и ваздух
 - сусједне зидове и прозоре

- санитарне чворове које је користио пацијент: ручке и браве на вратима, WC шкољку, сједало WC шкољке, чесму, умиваоник, сусједне и супротне зидове.

Уколико се ради о возу са кабинама, наведене принципе темељног чишћења и дезинфекције примијените на цијелу кабину. Остала подручја чистите и дезинфикујте у складу са уобичајеним протоколима за чишћење прописаних стандардним протоколом:

- Брисачем пода, једнократним крпама или папирнатим ручницима очистите видљиво прљаво подручје (уклонити чврсте материје и течни отпад). Одложите у врећу за инфективни отпад.
- Промјените рукавице у случају видљивог онечишћења или оштећења. Одложите у врећу за инфективни отпад.
- Очистите површину детерџентом и водом.
- Проспите раствор за дезинфекцију око онечишћеног подручја, користећи папирне убресе раствор распоредите према средини. Након што је подручје влажно, папирним убресима очистите ово подручје а затим материјал одложите у врећу за инфективни отпад.
- Пустите да довољно времена прође како би се остварио контакт између дезинфекционог средства и површине ради уништавања микроорганизама. Придржавајте се свих сигурносних мјера према упутствима.
- Контаминирани текстиле ставите у врећу за инфективни отпад, затворите и означите за касније одлагање или дезинфекцију (За прање текстила користите програм с температуром воде најмање 70°C уз употребу детерџента или дезинфекционог средства најмање 25 минута. У случају програма с температуром мањом од 70°C користите средство прилагођено за прање на ниским температурама у одговарајућој концентрацији).
- Исприте водом и осушите подручје. Евентуално преостале папирне убресе одложите у врећу за инфективни отпад.
- Брисаче пода опреите, дезинфикујте и оставити да се осуше.
- Рукавице скините и одложите у врећу за инфективни отпад.
- Затворите врећу за инфективни отпад и осигурајте адекватан транспорт и збрињавање.
- Када су чишћење и дезинфекција завршени и рукавице скинуте, руке одмах оперите сапуном и водом или алкохолним антисептиком за руке. Избјегавајте додиривање лица рукавицама или неопраним рукама. За чишћење избјегавајте кориштење компримованог ваздуха или воде под притиском, исто као и друге методе које могу проузроковати прскање или поновну аеросолизацију зараженог материјала. Усисиваче користите само након проведене одговарајуће дезинфекције.